

# CATÁLOGO DE **PRODUCTOS**

**EQUIPRO** ®  
HELADERAS COMERCIALES

## NOSOTROS

Equipro Refrigeración S.A.S es una empresa enfocada en el diseño y la fabricación de heladeras comerciales de alta calidad. Disponemos de todo tipo de soluciones para satisfacer la necesidad de cada cliente, diseñando cada heladera según el requerimiento que se necesite. Con nuestra atención personalizada transformamos espacios, creando así, confianza y seguridad en cada cliente.

**Con nuestro equipo de especialistas capacitados para el desarrollo de cada proyecto proponemos las mejores soluciones en cuanto a prestaciones, diseños e innovación.**



ventas@equipro.com.ar



011 - 15 - 40800690



0237 - 4660420



@equipro.heladeras



equipro.com.ar

## ÍNDICE

|                          |    |
|--------------------------|----|
| EXHIBIDORAS .....        | 04 |
| MOSTRADORES .....        | 18 |
| MODELOS DESTACADOS ..... | 23 |
| INFORMACIÓN .....        | 28 |

# EXHIBIDORAS



*Todos nuestros modelos cuentan con una garantía para el comprador original.*

## HELADERA EXHIBIDORA 1000 x 700 x 1250

Puerta corrediza de vidrio con marco de PVC

Estantes vidriados: escalonados de 40/45cm. Cantidad: 2

Soporte de estante: Ménsula en caño de acero inoxidable

Motor: ½ Hp Incorporado

Frío: Evaporador de frío forzado

Cúpula: Doble Vidriado Hermético (DVH)

Iluminación: Led



## DATOS TÉCNICOS

Alimentación: 220V/1/50 Hz

Consumo: Max 5,2 Amp  
Nom 3 Amp

Iluminación: Led

Motor: ½ Hp Incorporado

## MEDIDAS DISPONIBLES

1000 x 700 x 1250  
1200 x 700 x 1250  
1500 x 700 x 1250  
2000 x 700 x 1250  
2500 x 700 x 1250

*Este modelo puede realizarse tanto en medida estándar como en medidas especiales.*



EQUIPRO | CATÁLOGO DE PRODUCTOS - HELADERAS COMERCIALES



EQUIPRO | CATÁLOGO DE PRODUCTOS - HELADERAS COMERCIALES



Todos nuestros modelos cuentan con una garantía para el comprador original.



## HELADERA EXHIBIDORA 1000 x 700 x 1850

Puerta corrediza de vidrio con marco de PVC

Motor: ½ Hp Incorporado

Estantes vidriados: escalonados de 37 a 45cm. Cantidad: 5

Frío: Evaporador de frío forzado

Soporte de estante: Ménsula en caño de acero inoxidable

Cúpula: Doble Vidriado Hermético (DVH)

Iluminación: Led

## DATOS TÉCNICOS

Alimentación: 220V/1/50 Hz

Consumo: Max 5,2 Amp  
Nom 3 Amp

Iluminación: Led

Motor: ½ Hp Incorporado

## MEDIDAS DISPONIBLES

1000 x 700 x 1850  
1200 x 700 x 1850  
1500 x 700 x 1850  
2000 x 700 x 1850

*Este modelo puede realizarse tanto en medida estándar como en medidas especiales.*



EQUIPRO | CATÁLOGO DE PRODUCTOS - HELADERAS COMERCIALES



EQUIPRO | CATÁLOGO DE PRODUCTOS - HELADERAS COMERCIALES

... BANQ - LOMO / QUESO - CRUDO Y QUESO -  
... CRUDO Y QUESO - LOMO / QUESO - CRUDO Y QUESO -  
... COLISO Y BARRIE - CRUDO Y BARRATA -  
... MANTECA - PAN BRIOCHE - CIRIATTA



HELADERA MURAL  
Motor: 1/2 Hp incorporado  
Frío: Frío forzado  
Luces: Led  
Estantes de vidrio  
Soportes de ménsula de caño de  
acero inoxidable.



HELADERA MURAL



Todos nuestros modelos cuentan con una garantía para el comprador original.

## HELADERA EXHIBIDORA 700 x 700 x 1850

Puerta batiente vidriada

Motor: ½ Hp Incorporado

Estantes vidriados: escalonados de 37 a 45cm. Cantidad: 5

Frío: Evaporador de frío forzado

Soporte de estante: Ménsula en caño de acero inoxidable

Cúpula: Doble Vidriado Hermético (DVH)

Iluminación: Led



## DATOS TÉCNICOS

Alimentación: 220V/1/50 Hz

Consumo: Max 5,2 Amp  
Nom 3 Amp

Iluminación: Led

Motor: ½ Hp Incorporado

*Éste modelo puede realizarse tanto en medida estándar como en medidas especiales.*



EQUIPRO | CATÁLOGO DE PRODUCTOS - HELADERAS COMERCIALES



EQUIPRO | CATÁLOGO DE PRODUCTOS - HELADERAS COMERCIALES

# MOSTRADOR



## HELADERA MOSTRADOR 1500 x 750 x 850

Estantes: rejillas plastificadas

Soporte de estantes: caballete

Motor: ½ Hp Incorporado

Frío: Evaporador de frío forzado



*Todos nuestros modelos cuentan con una garantía para el comprador original.*



## DATOS TÉCNICOS

Alimentación: 220V/1/50 Hz

Consumo: Max 5,2 Amp  
Nom 3 Amp

Motor: ½ Hp Incorporado

Estantes: rejilla plastificada

## MEDIDAS DISPONIBLES

1500 x 750 x 850  
2000 x 750 x 850  
2400 x 750 x 850

*Éste modelo puede realizarse tanto en medida estándar como en medidas especiales.*



MODELO ESTÁNDAR



MODELO PREMIUM

# MODELOS DESTACADOS

GÓNDOLA / TAKE AWAY

EXHIBIDORA CIRCULAR

ARMARIO LATERO

CAVA



GÓNDOLA / TAKE AWAY

Motor: 1Hp Incorporado  
Frío: Evaporador de frío forzado  
Luces: Led  
Estantes: Vidrio 10mm  
Laterales vidriados de 15mm  
Soporte: Mensulas de caño de  
acero inoxidable



### HELADERA CIRCULAR

- Motor: 1/2 Hp Incorporado
  - Frío: evaporador de frío forzado
  - Luces: Led
  - Estantes: Vidrio 8mm
  - Soporte: Mensulas
  - Puerta: Corrediza de vidrio con marco de PVC
  - Cúpula: 1160 d x 700
- Medida: 1400 x 700 x 1500

Somos una empresa que apuntamos innovar con cada uno de nuestros diseños, y así logramos destacarnos como la primera empresa argentina en realizar la **heladera exhibidora circular**.




ARMARIO LATERO



ARMARIO LATERO

Motor: 1Hp arriba  
Frio: Frio forzado  
Luces: No

El diseño se ajusta a la medida de las latas a utilizar, y la capacidad que se requiera. Revestidas en chapa de acero inoxidable. Cuenta con herrajes cromados.



# INFORMACIÓN

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

CERTIFICADO DE CALIDAD

## CAVA

Motor: 1/2 Hp incorporado

Frío: Frío forzado

Luces: Led

Puede ser para tintos o blanco

Estantes: madera o Caño (Negro o acero)

Revestimiento: Negro, acero, dorado

*Diseño a medida*

# MANTENIMIENTO

Para el descongelamiento y limpieza de su heladera exhibidora siga las siguientes recomendaciones:

- 1) Retire la rejilla que protege el motor.
- 2) Limpie la condensadora con un cepillo seco en forma vertical, de arriba hacia abajo. Puede también limpiarlo con aire de adentro hacia afuera para expulsar todo tipo de suciedad del interior.
- 3) Luego de la limpieza, colocar la rejilla.

**Repetir el proceso de mantenimiento y limpieza cada 30 días, conservará la vida útil de su equipo.**

**EQUIPRO**  
HELADERAS COMERCIALES

INSTRUCCIONES PARA EL  
MANTENIMIENTO DE SU HELADERA

Repetir estos pasos cada 30 días.

- 1 Retirar la rejilla que protege al motor.
- 2 Limpiar la condensadora con un cepillo seco en forma vertical, de arriba hacia abajo.
- 3 Luego de la limpieza, colocar la rejilla. Y LISTO!

Colocar aire de adentro hacia afuera para expulsar todo tipo de suciedad del interior.



Certificado No. ER-0601-24



## GLOBAL CERTIFICATION BUREAU S.A.

Otorga el presente certificado a:

### EQUIPRO REFRIGERACIÓN S.A.S.

Benito Lynch 1075, Francisco Álvarez, Argentina.

De conformidad con la norma:

**ISO 9001:2015**

Bajo el siguiente alcance:

- Diseño y Fabricación de heladeras comerciales.

GLOBAL CERTIFICATION  
BUREAU

**Eduardo Noriega Fernández**  
DIRECTOR GENERAL  
Emisión 04 de Julio de 2024  
Validez al 03 de Julio de 2027




**ema**  
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN  
ACREDITADO 112/16





 [ventas@equipro.com.ar](mailto:ventas@equipro.com.ar)

 011 - 15 - 40800690

 0237 - 4660420

 @equipro.heladeras

 [equipro.com.ar](http://equipro.com.ar)